

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.LP-2015-P-93771.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Talsu ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raiņa iela 17, e-pasts: info@talsuudens.lv, tālrunis: 63222216

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Talsu paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 22.12.2015 plkst. 12:21 (pavadraksta Nr: TL-2015-P-93771)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-93771/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens

Apjoms: 1 l;

Parauga īpašnieks:

Talsu ūdens SIA (49003000076)

Papildinformācija: Ūdens ņemts SIA "Talsu ūdens" ūdensapgādes objektos.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Uldis Vērdiņš tālrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu ūdens" tehn.direktors;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Kārtējais monitorings, pēc dezinfekcijas

Parauga ņemšanas vieta: Mundigciems, Pagastmāja, pēc dezinfekcijas

Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.12.2015

Paraugi pieņemti: "BIOR" Kurzemes reģionālā laboratorija (22.12.2015 plkst. 13:30)

Testēšana uzsākta: 22.12.2015. Testēšana pabeigta: 24.12.2015.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	< 0,004 mg/L
Dujkainība	LVS EN ISO 7027:2002 6.daļa	0,49± 0,01 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	474 ± 2µS/cm, t=25,0 °C
Koliformu un Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014	0 KVV/100ml
Kopējā dzelzs	LVS ISO 6332:2000	0,04± 0,003 mg/L
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	2 ± 1 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,2 / mērīšanas t=17,5 °C
Smaržas, garšas intensitāte	GOST 3351-74 p.2, p.3*	Smarža ir ļoti vāja, garša ir ļoti vāja.
Sulfitreducējošo klostrīdiju skaits	LVS EN 26461-2:2007	0 KVV/100ml

Sastādīja: Indra Vilciņa (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 28.12.2015

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Indra Vilciņa (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.LP-2015-P-78659.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Talsu ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raiņa iela 17, e-pasts: info@talsuudens.lv, tālrunis: 63222216

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Talsu paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi.lab@bior.lv, 03.11.2015 plkst. 10:15 (pavadraksta Nr: TL-2015-P-78659)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-78659/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

5. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens

Apjoms: 0.7 l; Temperatūra piegādes brīdī: +5,0°C; Izcelsmes valsts: Latvija

Parauga īpašnieks:

Talsu ūdens SIA (49003000076)

Papildinformācija: Ūdens paraugs ņemts sterilā paraugu maisiņā.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemējs: Uldis Vērdiņš tālrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu ūdens" tehn.direktors;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Informācijas nav

Parauga ņemšanas vieta: Mundigciems "Pagastmāja"

Parauga ņemšanas datums, laiks: 03.11.2015

Paraugi pieņemti: "BIOR" Kurzemes reģionālā laboratorija (03.11.2015 plkst. 13:30)

Testēšana uzsākta: 03.11.2015. Testēšana pabeigta: 04.11.2015.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	< 0,004 mg/L
Duļķainība	LVS EN ISO 7027:2002 6.daļa	0,38 ± 0,01 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	489 ± 2 μS/cm t=25,0 μS/cm °C (termokompensācijas korekcija, mērīts pie °C)
Koliformu un Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014	0 KVV/100ml
Kopējā dzelzs	LVS ISO 6332:2000	0,010 ± 0,001 mg/L
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	15 ± 1 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,6 / mērīšanas t=16,1 °C
Smaržas, garšas intensitāte	GOST 3351-74 p.2, p.3*	Smarža ir ļoti vāja, garša ir ļoti vāja.

Sastādīja: Sandra Daukste (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 04.11.2015

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Sandra Daukste (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.LP-2015-P-54997.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Talsu ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raiņa iela 17, e-pasts: info@talsuudens.lv, tālrunis: 63222216

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Talsu paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi.lab@bior.lv, 20.08.2015 plkst. 09:15 (pavadraksta Nr: TL-2015-P-54997)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-54997/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

osaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens
Temperatūra piegādes brīdī: +5,5°C;

Parauga īpašnieks:

Talsu ūdens SIA (49003000076)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Uldis Vērdiņš tālrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu ūdens" tehn.direktors;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Kārtējais monitorings
Parauga ņemšanas vieta: Mundociems, Pagastmāja
Parauga ņemšanas datums, laiks: 20.08.2015

Paraugi pieņemti: "BIOR" Kurzemes reģionālā laboratorijā (20.08.2015 plkst. 12:37)
Testēšana uzsākta: 20.08.2015. Testēšana pabeigta: 21.08.2015.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	< 0,004 mg/L
Duļķainība	LVS EN ISO 7027:2002 6.daļa	0,60 ± 0,01 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	677 ± 2 μS/cm, t=25,0 °C
Koliformu un Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014	0 KVV/100ml
Kopējā dzelzs	LVS ISO 6332:2000	0,049 ± 0,004 mg/L
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode	< 2 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,2 / mērīšanas t=19,4 °C
Smaržas, garšas intensitāte	GOST 3351-74 p.2, p.3*	Smarža ir ļoti vāja, garša ir ļoti vāja.

Sastādīja: Sandra Daukste (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 21.08.2015

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Sandra Daukste (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.LP-2015-P-31881.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Talsu ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raiņa iela 17, e-pasts: info@talsuudens.lv, tālrunis: 63222216

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Talsu paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi.lab@bior.lv, 26.05.2015 plkst. 11:06 (pavadraksta Nr: TL-2015-P-31881)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-31881/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens
Apjoms: 1 l;

Parauga īpašnieks:

Talsu ūdens SIA (49003000076)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Uldis Vērdiņš tālrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu ūdens" tehn.direktors;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Monitorings pēc dezinfekcijas

Parauga ņemšanas vieta: SIA "Talsu ūdens" ūdensapgādes objekts, Mundigciems, Pagastmāja

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.05.2015

Paraugi pieņemti: "BIOR" Kurzemes reģionālā laboratorijā (26.05.2015 plkst. 13:30)

Testēšana uzsākta: 26.05.2015. Testēšana pabeigta: 28.05.2015.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	< 0,004 mg/L
Dujķainība	LVS EN ISO 7027:2002 6.daļa	1,6 ± 0,1 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	695 ± 2 μS/cm t=25,0 °C
Koliformu un Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 [~]	0 KVV/100ml
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode [~]	11 ± 1 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,6 / mērišanas t=18,4 °C
Smaržas, garšas intensitāte	GOST 3351-74 p.2, p.3 [*]	Smarža ir ļoti vāja, garša ir ļoti vāja.
Sulfitreducējošo klostrīdiju skaits	LVS EN 26461-2:2007	0 KVV/100ml

Sastādīja: Sandra Daukste (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 29.05.2015

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Sandra Daukste (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Nr.LP-2015-P-17175.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Talsu ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raiņa iela 17, e-pasts: info@talsuudens.lv, tālrunis: 63222216

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Talsu paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi.lab@bior.lv, 31.03.2015 plkst. 11:20 (pavadraksta Nr: TL-2015-P-17175)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-17175/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Ūdensvada ūdens

Apjoms: 1par./1l; Temperatūra piegādes brīdī: +3.8°C;

Parauga īpašnieks:

Talsu ūdens SIA (49003000076)

Papildinformācija: ūdens paraugs ņemts paraugu maisīnā, SIA "Talsu ūdens" ūdensapgādes objektā

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Uldis Vērdiršs tālrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu ūdens" tehn.direktors;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Kārtējais monitorings

Parauga ņemšanas vieta: Mundigciems, Pagastmāja

Parauga ņemšanas datums, laiks: 30.03.2015

Paraugi pieņemti: "BIOR" Kurzemes reģionālā laboratorijā (31.03.2015 plkst. 13:30)

Testēšana uzsākta:31.03.2015.Testēšana pabeigta:01.04.2015.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	< 0,004 mg/L
Dujķainība	LVS EN ISO 7027:2002 6.daja	0,16 ± 0,01 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	660 ± 2 μS/cm t=20,0 °C
Koliformu un Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009~	0 KVV/100ml
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	5 ± 1 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,1 / mērīšanas t=15,7 °C
Smaržas, garšas intensitāte	GOST 3351-74 p.2, p.3*	Smarža ir ļoti vāja, garša ir ļoti vāja.

Sastādīja: Indra Vilciņa (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 01.04.2015

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Indra Vilciņa (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)